Inhaltsverzeichnis: Akkordeon- und Harmonika Holztonklappen neu belegen in Diskant und Bass 01.

Titelblatt Seite 01

Gesamtverzeichnis 01 • Kapitel 01 bis Kapitel 05 Seite 02

Gesamtverzeichnis 02 • Kapitel 06 bis Kapitel 08 Seite 03

Vorwort Seite 04

Navigation Arbeits-Dokumente Seite 05

Navigation Kapitel-Seiten Seite 06

Kapitel 01: Wissenswertes Seite 07

Kapitel 01: Holztonklappen-Typen Seite 08

Kapitel 01: Innenansicht Diskant-Gehäuse Seite 09

Kapitel 02: Vorarbeiten Diskantgehäuse Seite 10

Kapitel 02: Benötigte Werkzeuge • **Info** Seite 11

Kapitel 02: Vorarbeiten Balgnägel (Diskant) Seite 12

Kapitel 02: Vorarbeiten Balgnägel (Bass) Seite 12

Kapitel 02: Beispiel • Balgnägel Seite 12

Kapitel 02: Lösen der Balgnägel Seite 12

Kapitel 02: Entfernen des Diskantverdecks Seite 13

Kapitel 02: Schrauben lösen Diskant-Registerblech Seite 13

Kapitel 02: Diskant-Registerblech aus Verankerung lösen Seite 14

Kapitel 02: Beispiel • Ausgehängtes Registerblech Seite 14

Kapitel 03: Vorarbeiten Diskant-Holztonklappen Seite 15

Kapitel 03: Benötigte Werkzeuge • **Info** Seite 16

Kapitel 03: Registerblech hochstellen Seite 17

Kapitel 03: Diskant-Holztonklappen nummerieren Seite 17

Kapitel 03: Diskant-Holztonklappen Position markieren Seite 18

Kapitel 03: Halbtonklappen Position auf Clavishebel markieren Seite 18

Kapitel 03: Kaliko/Leder -Sicherungsstreifen ablösen Seite 19

Kapitel 04: Diskant-Holztonklappen ablösen Seite 20

Kapitel 04: Benötigte Werkzeuge • **Info** Seite 21

Kapitel 04: Ganztonklappen Klebeverbindung anlösen Seite 22

Kapitel 04: Ganztonklappen loslösen – Rechtsdrehung Seite 23

Kapitel 04: Ganztonklappen loslösen – Linksdrehung Seite 23

Kapitel 04: Ganztonklappen gerade abziehen Seite 23

Kapitel 04: Halbtonklappen von Clavishebel lösen Seite 24

Kapitel 04: Halbtonklappen mit Wachsspatel herausziehen Seite 24

Kapitel 05: Diskant-Holztonklappen Vorarbeiten Seite 25

Kapitel 05: Benötigte Werkzeuge • **Info** Seite 26

Kapitel 05: Ermitteln der ursprünglichen Klappenbelagstärke Seite 27

Kapitel 05: Alte Klappenbeläge von Tonklappen entfernen Seite 27

Kapitel 05: Der Grobschliff Seite 28

Kapitel 05: Der Feinschliff Seite 29

Kapitel 05: Holztonklappen-Stege Feinschliff Seite 30

Kapitel 05: Haftetikett auf Arbeitstisch fixieren Seite 31

Kapitel 05: Tonklappen auf Haftetikett positionieren Seite 31

Kapitel 05: Tonklappen Oberfläche lackieren Seite 31

Kapitel 06: Diskant-Holztonklappen neu belegen Seite 32

Kapitel 06: Benötigte Werkzeuge • **Info** Seite 33

Kapitel 06: Klappenbelag beleimen Seite 34

Kapitel 06: Tonklappen positionieren auf Klappenbelag Seite 34

Kapitel 06: Klappenbeläge Grobzuschnitt Seite 35

Kapitel 06: Klappenbeläge Feinzuschnitt/Kurze Seite Seite 36

Kapitel 06: Klappenbeläge Feinzuschnitt/Lange Seite Seite 36

Kapitel 07: Diskant-Holztonklappen an Clavishebel montieren Seite 37

Kapitel 07: Benötigte Werkzeuge • **Info** Seite 38

Kapitel 07: Diskant-Clavishebel säubern Seite 39

Kapitel 07: Sicherungsstreifen-Stücke zuschneiden Seite 40

Kapitel 07: Halbtonklappen auf Diskantfüllung ausrichten Seite 41

Kapitel 07: Überprüfen des Clavishebel ob dieser mittig sitzt Seite 41

Kapitel 07: Das traditionelle Einwachsen der Halbtonklappen Seite 42

Kapitel 07: Beispiel 01 • Einwachsen Hohner Holztonklappen Typ: halboffen Seite 43

Kapitel 07: Beispiel 02 • Einwachsen italienische Holztonklappen Typ: offen Seite 44

Kapitel 07: Sicherungsstreifen auf Clavishebel positionieren Seite 45

Kapitel 07: Tonklappen mit Heißkleber befestigen Seite 46

Kapitel 07: Beispiel 04 • Justierung der weissen Ganztontasten *unten* Seite 47

Kapitel 07: Beispiel 05 • Justierung der weissen Ganztontasten *oben* Seite 47

Kapitel 07: Beispiel 06 • Justierung der weissen Ganztontasten *tief* Seite 48

Kapitel 07: Beispiel 07 • Justierung der weissen Ganztontasten *hoch* Seite 48

Kapitel 08: Sekund/Bass-Tonklappen austauschen Seite 49

Kapitel 08: Benötigte Werkzeuge • Info Seite 50

Kapitel 08: Handriemen aus Spindel-Rundmutter lösen Seite 51

Kapitel 08: Bass-Gehäusedeckel öffnen Seite 51

Kapitel 08: Kassettenmechanik 1 Schrauben lösen Seite 52

Kapitel 08: Kassettenmechanik 1 aus Bassstufen herausziehen Seite 52

Kapitel 08: Kassettenmechanik 2 Schrauben lösen Seite 53

Kapitel 08: Kassettenmechanik 2 aus Bassstufen herausziehen Seite 53

Kapitel 08: Nummerieren der Sekund- Bass-Tonklappen Seite 54

Kapitel 08: Position Sekund-Tonklappen auf Bassfüllung markieren Seite 55

Kapitel 08: Position Bass-Tonklappen auf Bassfüllung markieren Seite 55

Kapitel 08: Sekund/Bass- Sicherungsstreifen lösen Seite 56

Kapitel 08: Sekund/Bass Clavishebel-Verbindung erwärmen Seite 56

Kapitel 08: Sekund-Tonklappen von Clavishebel abziehen Seite 57

Kapitel 08: Bass-Tonklappen von Clavishebel abziehen Seite 57

Kapitel 08: Weitere Arbeitsschritte Seite 58

Kapitel 08: Bestelllisten Seite 59

Kapitel 08: Impressum Seite 60